



Elementos de fijación






★	Programa básico de Festo Resuelve el 80% de sus tareas de automatización	El programa básico de Festo es una selección previa de las funciones y los productos más importantes, y forma parte de nuestra gama de productos completa.
En todo el mundo:	Rápida disponibilidad, también a largo plazo	En el programa básico encontrará la mejor relación calidad-precio para su automatización.
Convincente:	Siempre con la calidad de Festo	
Rápida:	Selección sencilla	

¡Busque la estrella!

Ayuda para la selección



Elementos de fijación Combinaciones posibles		Brida basculante									
		SNC 	SNCB 	SNCS 	SNG 	SNGB 	SUA 	SZB 	SZSB 	SNCL 	→ Página/ Internet
Caballete											
LBN		–	–	–	–	–	■	–	■	■	4
LN		–	■	–	–	■	■	■	–	–	5
LNG		–	■	–	–	■	■	–	–	–	6
LBG		–	–	■	–	–	–	–	–	–	7
LSN		–	■	–	–	■	■	–	–	–	8
LSNG		■	–	–	■	–	–	–	–	–	9
LSNSG		■	–	–	■	–	–	–	–	–	10
LQG[1]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
Perno roscado											
GBS		para montaje giratorio de accionamientos • DSEU, ESEU (ø 50/63 mm)									13

1) Combinable con cabeza de rótula SGS → www.festo.com.

Combinaciones posibles		Brida basculante con pivotes		Kit de bridas basculantes con pivotes	→ Página/ Internet
		ZNCF 	ZNG 	DAMT 	
Brida basculante central					
LNZG		■	■	■	12

Ayuda para la selección

Sujetadores – Acero inoxidable

Combinaciones posibles		Brida basculante			Brida basculante con pivotes	→ Página/Internet
		SNCB-R3 	SNCL-R3 	SNCS-R3 	CRZNG 	
Caballete						
CRLBN		–	■	–	–	4
CRLNG		■	–	–	–	6
LBG-R3		–	–	■	–	7
Brida basculante central						
CRLNZG		–	–	–	■	12

Sujetadores – Acero inoxidable

		Descripción	→ Página/Internet
Caballete			
CRLBN		para montaje giratorio de accionamientos • CRDSNU (ø 12 ... 25 mm)	1


Accesorios de fijación


		Descripción	→ Página/Internet
Tuerca deslizante			
NST		Para ranuras de perfil en unidades lineales, accionamientos y ejes, así como ejes guía	14
NST-HMV		Para sistemas multieje	14
NSTL		Para carros en actuadores lineales y ejes, así como ejes guía	15
NSTH		Para carros en guías para cargas pesadas HD	15
Pasador de centraje			
ZBS		Para interfaces de dispositivos para accionamientos, ejes y pinzas	16
Casquillo para centrar			
ZBH		Para interfaces de dispositivos para accionamientos, ejes y pinzas	16
Manguito conector			
ZBV		para interfaces de dispositivos para accionamientos, ejes y pinzas	17
Fijación central			
SLZZ		Para interfaces de dispositivos para accionamientos y ejes	18
Tapa de la ranura			
ABP		Para fijación y ranuras para sensores	18

Hoja de datos

Caballete LBN

Material:
acero, galvanizado
En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS:
VDMA24364-B1/B2-L





Dimensiones y referencias de pedido


Para diámetro [mm]	CM	EK ø	FL	GL	HB ø	LE	MR	RG	UX	CRC[1]	Peso [g]	N.º art.	Código de producto
8/10	8,1	4	24 +0,3/–0,2	13,8	4,5	21,5	5	12,5	20	1	20	**6057**	**LBN-8/10**
12/16	12,1	6	27 +0,3/–0,2	13	5,5	24	7	15	25	1	40	★ **6058**	**LBN-12/16**
20/25	16,1	8	30 +0,4/–0,2	16	6,6	26	10	20	32	1	84	★ **6059**	**LBN-20/25**
32	16,1	10	35 +0,4/–0,2	18,5	6,6	31	11	24	35	1	110	**195860**	**LBN-32**
40	18,1	12	40 +0,4/–0,2	24,5	9	35	13	30	45	1	191	**195861**	**LBN-40**
50/63	21,1	16	45 +0,5/–0,2	28	9	39	14	34	50	1	300	**195862**	**LBN-50/63**

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Caballete CRLBN, acero inoxidable

Material:
Acero de alta aleación
En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS:
VDMA24364-B1/B2-L





Dimensiones y referencias de pedido

Para diámetro [mm]	CM	EK ø	FL	GL	HB	LE	MR	RG	UX	CRC[1]	Peso [g]	N.º art.	Código de producto
12/16	12,1	6	27 +0,3/–0,2	13	5,5	24	7	15	25	4	39	**161862**	**CRLBN-12/16**
20/25	16,1	8	30 +0,4/–0,2	16	6,6	26	10	20	32	4	82	**161863**	**CRLBN-20/25**
32	16,1	10	35 +0,4/–0,2	18,5	6,6	31	11	24	35	4	106	**195866**	**CRLBN-32**
40	18,1	12	40 +0,4/–0,2	24,5	9	35	13	30	45	4	185	**195867**	**CRLBN-40**
50/63	21,1	16	45 +0,5/–0,2	28	9	39	14	34	50	4	293	**195868**	**CRLBN-50/63**

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc